

Gazzetta ufficiale C 176 A

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
2 luglio 2010

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 176 A/01

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Quarto complemento alla ventottesima
edizione integrale 1

IT

Prezzo:
3 EUR

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Quarto complemento alla ventottesima edizione integrale

(2010/C 176 A/01)

SOMMARIO

| | Pagina |
|---|--------|
| Legenda | 4 |
| Lista delle specie di ortaggi | 5 |
| 1. <i>Allium cepa</i> L. | 5 |
| 1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum - Scalogno | 5 |
| 2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (échalion) | 5 |
| 3. <i>Allium porrum</i> L. Porro | 6 |
| 4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio | 6 |
| 5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Erba cipollina | 6 |
| 7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano | 6 |
| 1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano | 6 |
| 2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa | 6 |
| 8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago | 7 |
| 9. <i>Beta vulgaris</i> L. | 7 |
| 1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) | 7 |
| 2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa | 7 |
| 10. <i>Brassica oleracea</i> L. | 7 |
| 1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato | 7 |
| 2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore | 7 |
| 3 <i>Brassica oleracea</i> L. Broccoli asparagi o a getto | 8 |

| | Pagina |
|---|--------|
| 4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles | 9 |
| 5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza | 9 |
| 6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco | 9 |
| 7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso | 10 |
| 8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa | 10 |
| 11. <i>Brassica rapa</i> L. | 10 |
| 1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese | 10 |
| 2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa | 10 |
| 12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino rosso, Peperone | 11 |
| 13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola | 12 |
| 1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia | 12 |
| 2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola | 12 |
| 14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria | 13 |
| 1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria di tipo Witloof | 13 |
| 2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria di tipo italiano / Cicoria a foglia larga | 13 |
| 3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale | 13 |
| 15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero) | 13 |
| 16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone | 14 |
| 17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino | 14 |
| 1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo | 14 |
| 2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino | 15 |
| 18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca | 16 |
| 19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini | 16 |
| 20. <i>Cynara cardunculus</i> L. | 16 |
| 1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo | 16 |
| 2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo | 16 |
| 21. <i>Daucus carota</i> L. Carota | 16 |
| 1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile | 16 |
| 2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio | 17 |
| 23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga | 17 |
| 24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Pomodoro | 20 |
| 25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo | 22 |
| 27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo | 22 |
| 1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano | 22 |
| 2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante | 22 |

| | Pagina |
|--|--------|
| 28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello | 22 |
| 1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso | 22 |
| 2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo | 23 |
| 3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce | 23 |
| 29. <i>Raphanus sativus</i> L. | 23 |
| 1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello | 23 |
| 2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio | 24 |
| 32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana | 24 |
| 33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinaci | 24 |
| 34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Lattughella | 24 |
| 35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava | 24 |
| 36. <i>Zea mays</i> L. (partim) | 25 |
| 1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce | 25 |
| 2 <i>Zea mays</i> L. Popcorn | 25 |

LEGENDA

1. Questo quarto complemento alla ventottesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ raggruppa le modifiche che si sono rese necessarie per tener conto delle informazioni che la Commissione ha ricevuto da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella ventottesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento concerne il periodo fino al 30 aprile 2010.
4. Le modifiche apportate alla ventottesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune,
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della ventottesima edizione integrale,
 - (del.): indica che la posizione indicata, come pure tutte le indicazioni che vi si riferiscono, è soppressa dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella ventottesima edizione integrale, tale nome e il suo indirizzo possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 248 A del 16.10.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. ALLIUM CEPA L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|--|---|---------------------------------------|
| 1 | Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot | | |
| 2 | Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion | | |
| Ala | a SK x | | (mod.) |
| Alcanto | | | (del.) |
| Autumn Queen | | | = Reliance |
| Best of All | b UK 6170 | | (mod.) |
| Contessa | a IT 241 | | (mod.) |
| Density 4 | | | = Rijnsburger 4 |
| Friso | b NL 105 | | H (mod.) |
| Giant Zittau | | | = Zittauer gelbe |
| Hermes | a DE x | | H (mod.) |
| Kolos | b BG 130 | | H (add.) |
| Lancastrian | b UK 6170 | | (mod.) |
| MS Sahara | b BG 41 | | H (add.) |
| Oakey | | | = Reliance |
| Owa | a SK 166, b UK 6170 | | (mod.) |
| Redwing | b NL 30a, b BG 64 | | H (mod.) |
| Reliance | b UK 6170 | | (mod.) Autumn Queen UK Oakey UK |
| Rijnsburger 4 | b NL x, a PL 242, b UK 6170 | | (mod.) Density 4 NL |
| Savarona | b BG 41 | | H (add.) |
| Taleto | | | (del.) |
| The Kelsae | a DE 207, b UK 6170 | | (mod.) |
| Trafford | | | (del.) |
| Triumf | a CZ 140 | | H (add.) |
| Unico | a CZ 140 | | H (add.) |
| Violet | b BG 41 | | (add.) |
| Wellina | a CZ 239 | | (add.) |
| Zittauer gelbe | b NL 4 | | (mod.) |
| - Giant Zittau | b UK 6170 | | |

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|---------------------------|---|------------------|
| Gigante de otoño 3 | | | = Herfstreuzen 3 |
| Herbstriesen 3 | | | = Herfstreuzen 3 |
| Herfstreuzen 3 | b NL x, a PL 352, b BG 77 | | (mod.) |
| – Gigante de otoño 3 | b ES 62 | | |
| – Herbstriesen 3 | a DE 2549 | | |
| Hrabar | b BG 15 | | (add.) |
| Rese | b UK 6170 | | (mod.) |
| Unique | b UK 6170 | | (mod.) |

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------|---|----------|
| Mirka | a CZ 562 | | (add.) V |
| Vacoa | a FR 12825 | | (add.) V |

5. ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|-----------|---|--------|
| Athlet | a DE 7092 | | (add.) |
| Polyfine | a DE 2549 | | (add.) |
| Polyvert | a DE 2549 | | (add.) |

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Apium graveolens L. - Celery | | |
| Chatteris | | | = Lathom Self Blanching |
| Golden Self Blanching 3 | b ES 98, b UK 6170 | | (mod.) Plein blanc doré chemin 3 ES Tall golden self blanching 3 ES |
| Hopkins Fenlander | b UK 6170 | | (mod.) |
| Lathom Self Blanching | b UK 6170 | | (mod.) Chatteris UK |
| Multipak | b UK 6170 | | (mod.) |
| Plein blanc doré chemin 3 | | | = Golden Self Blanching 3 |
| Tall golden self blanching 3 | | | = Golden Self Blanching 3 |
| 2 | Apium graveolens L. - Celeriac | | |
| Asterix | a CZ 140 | | H (add.) |

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-----------|---|----------|
| Lima | a FR 8354 | | H (add.) |

9. BETA VULGARIS L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---|---|----------|
| 1 | Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet | | |
| Beatnick | b UK 6170 | | (mod.) |
| Jannis | a DE 4676 | | (add.) |
| Juwakugel | | | (del.) |
| Kestrel | b NL 498 | | H (add.) |
| Kornett | a SE 136 | | (add.) |
| Monaco | b UK 6170 | | (mod.) |
| Rikiai | a LT 11 | | (add.) |
| 2 | Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard | | |

10. BRASSICA OLERACEA L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|---|---|---|
| 1 | Brassica oleracea L. - Curly kale | | |
| Tintoreto | a CZ 140 | | (add.) |
| 2 | Brassica oleracea L. - Cauliflower | | |
| Amfora | b NL 8 | | H (mod.) |
| Angers Extra Early | | | = Angers No 1 |
| Angers Extra Late | | | = Angers No 5 |
| Angers Late | | | = Angers No 4 |
| Angers No 1 | b UK 6170 | | (mod.) Angers Extra Early UK Extra Early Feltham UK |
| Angers No 4 | b UK 6170 | | (mod.) Angers Late UK Late Feltham UK |
| - Tardif d'Angers | b FR x | | |
| Angers No 5 | b UK 6170 | | (mod.) Angers Extra Late UK Extra Late Feltham UK |
| Ascona | | | (del.) |
| Asmer Juno | b UK 6170 | | (mod.) |
| Asmer Pinnacle | b UK 6170 | | (mod.) |
| Asmer Snowcap March | b UK 6170 | | (mod.) |

10. BRASSICA OLERACEA L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|--|---|---------------|
| Avans | b UK 6170 | | (mod.) |
| Baldo | b NL 78, a SK 163 | | H (mod.) |
| Barcelona | a HU 5199, b NL 105, a SK 61, b BG 75 | | H (mod.) |
| Barrier Reef | b UK 6170 | | (mod.) |
| Bonus | | | (del.) |
| Brio | b ES x, b UK 6170 | | (mod.) |
| Canberra | b UK 6170 | | (mod.) |
| Corvilia | b UK 6170 | | (mod.) |
| Extra Early Feltham | | | = Angers No 1 |
| Extra Late Feltham | | | = Angers No 5 |
| Flinders | b UK 6170 | | (mod.) |
| Idol | b UK 6170 | | (mod.) |
| Igloory | b UK 6170 | | (mod.) |
| Incline | a HU 5253, b NL 75, a SK 253, b BG 70 | | H (mod.) |
| Kangaroo | b UK 6170 | | (mod.) |
| Late Feltham | | | = Angers No 4 |
| Master | b UK 6170 | | (mod.) |
| Mechelse 3 | b UK 6170 | | (mod.) |
| Nazario | a FR 13433 | | H (add.) |
| Nikolaz | a FR 11588 | | H (add.) |
| Octopus | a FR 13433 | | H (add.) |
| Paloma | | | (del.) |
| Platon | a FR 12821 | | H (add.) |
| Safari | | | (del.) |
| Selandia | b UK 6170 | | (mod.) |
| Splendor | b UK 6170 | | (mod.) |
| Tardif d'Angers | | | = Angers No 4 |
| Ubac | a FR 12821 | | H (add.) |
| Vinson | b NL 78, a SK 163 | | H (mod.) |
| Walcheren Winter 3 | b UK 6170 | | (add.) |
| Winner | b UK 6170 | | (mod.) |
| Zarka | a RO 2039 | | H (mod.) |
| Zoran | a RO 2039, b BG 74 | | H (mod.) |
| 3 | Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese | | |
| Green Grocer | | | (del.) |
| Guevara | b ES 84 | | H (add.) |
| Kanga | a FR 13433 | | H (add.) |
| Marcus | a FR 1516 | | H (add.) |
| Naxos | a FR 8706 | | H (add.) |

10. BRASSICA OLERACEA L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------|--|---|---|
| Pharos | a FR 8706 | | H (add.) |
| Sirtaki | a FR 13433 | | H (add.) |
| Tuxedo | b EL 21 | | H (add.) |
| 4 | Brassica oleracea L. - Brussels sprouts | | |
| Abunda | | | = Huizer Laat |
| Huizer Laat | b NL 2a | | (mod.) Abunda NL |
| – Huizer's Late | b UK 6170 | | |
| Huizer's Late | | | = Huizer Laat |
| Long Island | b UK 6170 | | (mod.) |
| Red | | | = Rubine |
| Rubine | b UK 6170 | | (mod.) Red UK |
| 5 | Brassica oleracea L. - Savoy cabbage | | |
| Advent | | | (del.) |
| Aubervilliers | b ES x, b UK 6170 | | (mod.) Hâtif d'Aubervilliers FR |
| – D'Aubervilliers | b FR x | | |
| Caserta | a FR 9747 | | H (add.) |
| D'Aubervilliers | | | = Aubervilliers |
| Grote Late Groene 2 | | | = Vertus 2 |
| Hâtif d'Aubervilliers | | | = Aubervilliers |
| Supera | b NL 78, a SK 163 | | H (mod.) |
| Vertus 2 | a CZ 239, a DE x, b NL 65 | | (mod.) Grote Late Groene 2 NL |
| 6 | Brassica oleracea L. - White cabbage | | |
| Bacalan grande | b ES 262 | | (mod.) |
| Bacalan temprana | b ES 9 | | (mod.) |
| Barnet | | | (del.) |
| Boston | | | = Brunswijker |
| Brunswick | | | = Brunswijker |
| Brunświcka | | | = Brunswijker |
| Brunswijker | b NL x | | (mod.) Boston IT Early Drumhead UK Early Flat Dutch UK |
| – Brunswick | b ES x, b IT 125, b UK 6170, b BG 41 | | |
| – Brunświcka | a PL 198 | | |
| Christmas New Late | b UK 6170 | | (mod.) |
| Cotswold Queen | b UK 6170 | | (mod.) |

10. BRASSICA OLERACEA L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|---|---|-------------------------|
| Dorado | b UK 6170 | | (mod.) |
| Duetto | b EL 21 | | H (add.) |
| Dural | b UK 6170 | | (mod.) |
| Durham Elf | b UK 6170 | | (mod.) |
| Early Drumhead | | | = Brunswijker |
| Early Flat Dutch | | | = Brunswijker |
| Eersteling | | | = Express |
| Express | b NL x | | (mod.) Eersteling NL |
| - Greyhound | b UK 6170 | | |
| Greyhound | | | = Express |
| Gypsy | | | (del.) |
| Jadwiga | a PL 92 | | H (mod.) |
| Jowita | a PL 92 | | H (mod.) |
| Judyta | a PL 92 | | H (mod.) |
| Libreto | a CZ 140 | | H (add.) |
| Madison | a CZ 140 | | H (add.) |
| Majic | | | (del.) |
| Obelisk | a EL 18 | | H (add.) |
| Samba | | | (del.) |
| Tenacity | a FR 8706 | | H (add.) |
| Türkis | a DE x, a SK 180 | | (add.) |
| 7 | Brassica oleracea L. - Red cabbage | | |
| Moderat | a CZ 140 | | H (add.) |
| 8 | Brassica oleracea L. - Kohlrabi | | |
| Knaufs Ideal | a DE x, a SK 180 | | (mod.) |
| Kompliment | b NL 8 | | H (mod.) |
| Logo | | | (del.) |
| Rowelko | | | (del.) |

11. BRASSICA RAPA L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------|---|---|--|
| 1 | Brassica rapa L. - Chinese cabbage | | |
| Atsuko | a DE 4676 | | (add.) |
| 2 | Brassica rapa L. - Turnip | | |
| Aberdeen Green Top Yellow | b UK 6170 | | (mod.) Green Top Scotch UK Green Top Yellow Bullock UK |

11. BRASSICA RAPA L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------|---|-------------------------------|
| Bianca lodigiana | | | = Milan White |
| Bianca piatta quarantina | | | = Milan White |
| Champion Green Top Yellow | b UK 6170 | | (mod.) |
| Green Top Scotch | | | = Aberdeen Green Top Yellow |
| Green Top Yellow Bullock | | | = Aberdeen Green Top Yellow |
| Jobandi | b UK 6170 | | (mod.) |
| Milan rouge | | | = Purple Top Milan |
| Milan White | b UK 6170 | | (mod.) Bianca lodigiana IT |
| – Bianca piatta quarantina | b IT 221 | | |
| Petrowski | b UK 6170 | | (mod.) |
| Purple Top Milan | b UK 6170 | | (mod.) Milan rouge FR |
| – Rouge plat hâtif à feuille entière | a FR 13433 | | |
| Rouge plat hâtif à feuille entière | | | = Purple Top Milan |
| The Wallace | b UK 6170 | | (mod.) |

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---------------------|---|----------|
| Adélka | a CZ 475 | | (add.) |
| Aiguille | a FR 12825 | | (add.) |
| Anastazie | a CZ 256 | | (add.) |
| Angelika | a CZ 1179 | | H (add.) |
| Baltasar | a ES 4304 | | H (add.) |
| Boston | a SK 287 | | (add.) |
| Casidi | a FR 8067 | | H (add.) |
| Dráky | a CZ 239 | | H (add.) |
| Gypsy | a FR 1993, a SK 314 | | H (mod.) |
| Ivica | a SK 250 | | H (add.) |
| Jorga | a SK 250 | | H (add.) |
| Magdalena | a SI 232 | | (add.) |
| Mystery | a CZ 140 | | (add.) |
| Odiel | b ES 10 | | H (add.) |
| Ohnivec | a CZ 239 | | (add.) |
| Olvera | b ES 10 | | H (add.) |
| Omer | | | (del.) |
| Onyx | a SK 287 | | (add.) |

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|-----------|---|----------|
| Otík | a CZ 1179 | | H (add.) |
| Pascal | a ES 137 | | H (add.) |
| Pintor | b ES 63 | | H (add.) |
| Polínko | a CZ 1179 | | (add.) |
| Pralinka | a CZ 256 | | (add.) |
| Přemysl | a CZ 475 | | (add.) |
| Romansa | a BG 130 | | (add.) |
| Sakura | a CZ 140 | | (add.) |
| Semaroh | a CZ 239 | | (add.) |
| Sil | b ES 10 | | H (add.) |
| Slonovo uvo | a BG 130 | | (add.) |
| Szegediner | | | (del.) |
| Tesón | b ES 63 | | H (add.) |
| Tomeu | a ES 113 | | H (add.) |
| Yanguas | b ES 63 | | H (add.) |
| Yoel | | | (del.) |

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|--|---|------------------------------------|
| 1 | Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive | | |
| Amos | b NL 8 | | (add.) |
| De Ruffec | b FR x | | (mod.) Green curled Ruffec IT |
| - Di Ruffec | b IT 143 | | |
| - Rufec | b ES x | | |
| - Ruffec | b UK 6170 | | |
| Di Ruffec | | | = De Ruffec |
| Gloire de l'Exposition | b NL x | | (mod.) |
| - Très fine maraichère | a DE x | | |
| Green curled Ruffec | | | = De Ruffec |
| Rufec | | | = De Ruffec |
| Ruffec | | | = De Ruffec |
| Très fine maraichère | | | (add.) = Gloire de l'Exposition |
| 2 | Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive | | |
| Batavia améliorée | | | = Nummer Vijf 2 |
| Batavia maraichère | | | = Nummer Vijf 2 |
| Batavian Broad Leaved | | | = Nummer Vijf 2 |

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|-----------|---|--|
| Batavian Green | | | = Nummer Vijf 2 |
| Bubikopf 2 | | | (add.) = Nummer Vijf 2 |
| Grosse bouclée 2 | | | = Nummer Vijf 2 |
| No 5 2 | | | = Nummer Vijf 2 |
| Nummer Vijf 2 | b NL x | | (mod.) Batavia améliorée FR Batavia maraichère FR Batavian Broad Leaved UK No 5 2 UK Zomerkrop 2 NL |
| - Batavian Green | b UK 116 | | |
| - Bubikopf 2 | a DE 2549 | | |
| - Grosse bouclée 2 | a FR x | | |
| Zomerkrop 2 | | | = Nummer Vijf 2 |

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--------|
| 1 | Cichorium intybus L. - Witloof chicory | | |
| 2 | Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory | | |
| Perla | | | (del.) |
| 3 | Cichorium intybus L. - Industrial chicory | | |

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------|---|----------|
| Amarillo | a EL 18 | | H (add.) |
| Bebe | b EL 36 | | H (add.) |
| Domani | | | (del.) |
| Geo Phadom | b BG 141 | | H (add.) |
| Lido | | | (del.) |
| Marvel | | | (del.) |
| Maxima | | | (del.) |
| Merisin | b ES 10 | | H (add.) |
| MS Nata | b BG 41 | | H (add.) |
| Música | a ES 4304 | | H (add.) |
| Petra | b BG 41 | | H (add.) |

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|----------|---|----------|
| Rex | | | (del.) |
| Zarina | b NL 108 | | H (add.) |
| Zoom | | | (del.) |

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|------------|---|----------|
| Altinbash | b BG 41 | | (add.) |
| Anibal | a FR 8768 | | H (add.) |
| Bimbo | a FR 13114 | | H (add.) |
| Canopia | a FR 152 | | H (add.) |
| Dilos | | | (del.) |
| Dubellay | a FR 8768 | | H (add.) |
| Escorial | a FR 8332 | | H (add.) |
| Furat | a FR 8768 | | H (add.) |
| Havana | a FR 8768 | | H (add.) |
| Homer | a FR 8768 | | H (add.) |
| Ilias | | | (del.) |
| Magnus | a FR 13433 | | H (add.) |
| Merlin | | | (del.) |
| Merrylyon | a FR 8768 | | H (add.) |
| Nalón | a ES 4311 | | H (add.) |
| Narión | a ES 5027 | | H (add.) |
| Paros | | | (del.) |
| Sapito | a ES 6219 | | H (add.) |
| Sofia | a FR 8768 | | H (add.) |
| Terriero | a FR 8067 | | H (add.) |
| Thanos | a FR 8768 | | H (add.) |
| Vanet | | | (del.) |

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 1 | Cucumis sativus L. - Cucumber | | |
| Acylia | a FR 8067 | | H (add.) |
| Admire | a PL 313 | | H (mod.) |
| Alkyon | | | (del.) |
| Ambriz | a ES 198 | | H (add.) |
| Bestseller | b UK 6170 | | H (mod.) |
| Dylan | b NL 60 | | H (add.) |

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Gavdos | | | (del.) |
| Geo Bravo | b BG 141 | | H (add.) |
| Gilda | | | (del.) |
| İlan | a PL 313 | | H (mod.) |
| Imperio | | | (del.) |
| Johanna | a DE 423 | | (add.) |
| Kaliviotiko | | | (del.) |
| Marina | | | (del.) |
| Marketmore | b IT 125, b UK 6170 | | (mod.) |
| – Marketmore 70 | b ES 5102 | | |
| Marketmore 70 | | | = Marketmore |
| Roly | | | (del.) |
| Romario | a PL 313 | | H (mod.) |
| Thasos | | | (del.) |
| Varenne | a ES 198 | | H (add.) |
| Zante | | | (del.) |
| 2 | Cucumis sativus L. - Gherkin | | |
| Conny | a DE x | | H (mod.) |
| Cornichon de Paris | | | = Vert petit de Paris |
| Cosima | a DE 8650 | | H (add.) |
| Desdemona | a HU 5390, a SK 270 | | H (mod.) |
| Evita | | | f: 30.6.2012 |
| Geo Evita | b BG 141 | | H (add.) |
| Libelle | a DE x | | H (mod.) |
| Lord | a RO 1072 | | H (mod.) |
| National | | | = Vert petit de Paris |
| Parisian Pickling | | | = Vert petit de Paris |
| Pasalimo | b NL 79 | | H (mod.) |
| Piccolo verde di Parigi | | | = Vert petit de Paris |
| Restina | a DE x | | H (mod.) |
| Saltan | | | f: 8.9.2012 |
| Stimora | b NL 122 | | H (mod.) |
| Szeryf | a PL 218 | | H (mod.) |
| Vert petit de Paris | a FR x | | (mod.) National FR Wisconsin IT |
| – Cornichon de Paris | b ES 31 | | |
| – Parisian Pickling | b UK 6170 | | |
| – Piccolo verde di Parigi | b IT x | | |
| Virenta | | | f: 8.9.2012 |

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---|---|-----------------------|
| Wisconsin | | | = Vert petit de Paris |

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|----------|---|--------|
| Bambino | a PL 286 | | (mod.) |
| Melonowa Żółta | a PL 286 | | (mod.) |

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|-------------------|---|----------|
| All Green Bush | b UK 6170 | | (mod.) |
| Atene | | | (del.) |
| Balada | | | (del.) |
| Epoca | a FR 13433 | | H (add.) |
| Frini | | | (del.) |
| Kompass | a FR 13433 | | H (add.) |
| Tornado | b EL 21 | | H (add.) |
| Zuboda | a DE x, a HU 5317 | | (mod.) |

20. CYNARA CARDUNCULUS L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|----------|
| 1 | Cynara cardunculus L. - Globe artichoke | | |
| Esthema | a ES 332 | | H (add.) |
| 2 | Cynara cardunculus L. - Cardoon | | |

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1 | Daucus carota L. - Carrot | | |
| Aldino | | | (del.) |
| Beacon | b UK 6170 | | (mod.) |
| Carlo | a FR 12744 | | H (mod.) |
| Chantenay Model Red Cored 3 | | | = Chantenay Red Cored 3 |
| Chantenay Red Cored 3 | b UK 6170 | | (mod.) Chantenay Model Red Cored 3 UK Early Market Horn 3 UK Red Intermediate Stump Rooted 3 UK |

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------|---|---|-------------------------|
| Concerto | a FR 8067, a HU 5327 | | H (mod.) |
| Decora | | | (del.) |
| Early Market Horn 3 | | | = Chantenay Red Cored 3 |
| Gringo | | | (del.) |
| Kardame | a DE x | | H (mod.) |
| Maestro | a FR 8067, a HU 5327, a SK 337 | | H (mod.) |
| Mirbel | | | (del.) |
| Parero | a SK 163 | | H (mod.) |
| Red Intermediate Stump Rooted 3 | | | = Chantenay Red Cored 3 |
| Royal Chantenay 3 | b NL 4, a SK 166, b UK 6170 | | (mod.) |
| Scarla | a FR 12744, b UK 6170 | | H (mod.) |
| Svalia BS | a LT 11 | | (add.) |
| Sytan | b UK 6170 | | (mod.) |
| Tempo | a FR 8067, a HU 5327 | | H (mod.) |
| 2 | Daucus carota L. - Fodder carrot | | |

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|--------------------|---|--|
| Abbice | a FR 8067 | | (add.) |
| Amblai | a FR 8332 | | (add.) |
| Apulia | a FR 8057 | | (mod.) |
| Attractie | b NL x | | (mod.) Brunhilde NL New Market UK Sans rivale à graine blanche NL |
| – Attraktion | b DE 7653 | | |
| – Unrivalled | b UK 6170 | | |
| – White Boston | a SK 166 | | |
| Attraktion | | | = Attractie |
| Baghera | a FR 12821 | | (add.) |
| Beltran | b FR 12567 | | (add.) |
| Bionda degli ortolani | | | = Blonde maraichère |
| Blanke Zelfsluitende | | | = Blonde maraichère |
| Blonde maraichère | a FR x | | (mod.) |
| – Bionda degli ortolani | b IT x | | |
| – Blanke Zelf- sluitende | b NL x | | |
| – Paris White | b UK 6170, b BG 75 | | |

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|--------------------|---|--|
| Bola de Manteiga | | | = Hilde II |
| British Hilde | | | = Hilde II |
| Brunhilde | | | = Attractie |
| Cadrila | a FR 8332 | | (add.) |
| Cannington Forcing | b UK 6170 | | (mod.) |
| Constant Heart | | | = Hilde II |
| Croesus | b EL 21 | | (add.) |
| Cucaracha | a FR 8067 | | (add.) |
| Egery | a FR 12821 | | (add.) |
| Emocion | a FR 8332 | | (add.) |
| Excellent | | | = Hilde II |
| Fiansai | a FR 8332 | | (add.) |
| Florine | a FR 13433 | | (add.) |
| Fortune | | | = Hilde II |
| Funjazz | b FR 12567 | | (add.) |
| Funride | b FR 12567 | | (add.) |
| Glory | | | = Maikönig |
| Hilde II | b NL x, b UK 6170 | | (mod.) British Hilde UK Constant Heart UK Excellent NL Fortune UK Irma NL Mathilde NL Plena NL, UK Poulton Market UK Supermarket NL, UK |
| - Bola de Manteiga | b PT 592 | | |
| Irma | | | = Hilde II |
| Królowa Majowych | | | = Maikönig |
| Linoy | a EL 30 | | (add.) |
| Lirice | a FR 8067 | | (add.) |
| Magnisia | | | (del.) |
| Maikönig | a HU x | | (mod.) Glory NL May Queen UK Maycrop NL Meesterproef NL Preferno NL |
| - Królowa Majowych | a PL x | | |
| - May King | b UK 6170, b BG 97 | | |
| - Meikoningin | b NL x | | |
| - Rainha de Maio | b PT 830 | | |
| - Regina di Maggio | b IT x | | |
| - Reina de mayo | b ES 10 | | |

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------|-------------------|---|---------------------|
| Marius | a DE 8594 | | (mod.) |
| Mathilde | | | = Hilde II |
| May King | | | = Maikönig |
| May Queen | | | = Maikönig |
| Maycrop | | | = Maikönig |
| Mayfair | b UK 6170 | | (mod.) |
| Meesterproef | | | = Maikönig |
| Meikoningin | | | = Maikönig |
| MS Novita | b BG 41 | | (add.) |
| Muck | a DE x | | (mod.) |
| New Market | | | = Attractie |
| Novastar | a EL 18 | | (add.) |
| Ofelia | a FR 8067 | | (add.) |
| Panter | a CZ 140 | | (add.) |
| Paris White | | | = Blonde maraîchère |
| Plena | | | = Hilde II |
| Poulton Market | | | = Hilde II |
| Preferno | | | = Maikönig |
| Prunaï | a FR 8332 | | (add.) |
| Quelio | a FR 8067 | | (add.) |
| Rainha de Maio | | | = Maikönig |
| Raptor | a DE 2549 | | (add.) |
| Reflexion | a FR 8332 | | (add.) |
| Regina di Maggio | | | = Maikönig |
| Reina de mayo | | | = Maikönig |
| Rike | a DE x | | (mod.) |
| Rivale | a FR 12821 | | (add.) |
| Rouxai | a FR 8332 | | (add.) |
| Sans rivale à graine blanche | | | = Attractie |
| Supermarket | | | = Hilde II |
| Tandem | a FR 12821 | | (add.) |
| Tom Thumb | b NL 4, b UK 6170 | | (mod.) |
| Tropicos | a FR 12821 | | (add.) |
| Unrivalled | | | = Attractie |
| Vasilika | | | (del.) |
| Vergina | a EL 18 | | (add.) |
| White Boston | | | = Attractie |

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---------------------|---|-------------|
| Agraz 5 | a ES 6217 | | H (mod.) |
| Agraz 6 | a ES 6217 | | H (add.) |
| Akord | a PL 922 | | H (mod.) |
| Alma | | | (del.) |
| Annarosa | a ES 4311 | | H (add.) |
| Aryza | b ES 10 | | H (add.) |
| Atut | a PL 922 | | H (mod.) |
| Aušriai BS | a LT 11 | | (add.) |
| Baron | a PL 922 | | H (mod.) |
| Bellarosa | a FR 13162 | | H (add.) |
| Bigram | b ES 10 | | H (add.) |
| Carina | | | (del.) |
| Clever | b EL 36 | | H (add.) |
| Contessa | a ES 4311 | | H (add.) |
| Dalia | a HU 5385, a PL 313 | | H (mod.) |
| Delfine | b NL 79, b BG 25 | | H (mod.) |
| Dukat | a PL 922 | | H (mod.) |
| Elxis | | | (del.) |
| Fastred | b ES 84 | | H (add.) |
| Floga | b EL 49 | | H (add.) |
| Galera | a CZ 140 | | (add.) |
| Hermes | a PL 922 | | H (mod.) |
| Herodes | a CZ 140 | | (add.) |
| Hrusticka | a SK 287 | | (add.) |
| Hugo | a CZ 140 | | (add.) |
| Intakt | a DE x, b BG 71 | | H (mod.) |
| Jason | b ES 198 | | H (add.) |
| Jemelia | | | f: 8.9.2012 |
| Jergus | a SK 250 | | H (add.) |
| Jitka | a CZ 256 | | (add.) |
| Kerrico | a ES 137 | | H (add.) |
| Kilates | a ES 4304 | | H (add.) |
| Legend | | | (del.) |
| Limoncito | a ES 4311 | | H (add.) |
| Loranne | a ES 4311 | | H (add.) |
| Lycotom | a ES 4311 | | H (add.) |
| Maharal | a CZ 256 | | (add.) |
| Marissa | | | = Synergie |
| Megana | | | = Sympathie |
| Minoan | a EL 18 | | H (add.) |
| Modus | a PL 922 | | H (mod.) |

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--------------------|---|-------------|
| Moneycross | b UK 6170 | | (mod.) |
| Mose | b NL 79 | | H (add.) |
| Paime | b ES 63 | | H (add.) |
| Pecadora | a ES 4304 | | H (add.) |
| Piko | a PL 922 | | (mod.) |
| Pilu | b NL 395 | | (add.) |
| Powerty | a ES 137 | | H (add.) |
| Praktor | b EL 49 | | H (add.) |
| Quickpeel | | | (del.) |
| Rambozo | a PL 922 | | H (mod.) |
| Red Jet | | | (del.) |
| Red Manul | | | f: 8.9.2012 |
| San Francisco | b ES 63 | | H (add.) |
| Sir Elyan | a FR 8067 | | H (add.) |
| Slapukai BS | a LT 11 | | (add.) |
| Stellared | a FR 13433 | | H (add.) |
| Summerbrix | b ES 10 | | H (add.) |
| Sweet Process | | | (del.) |
| Sympathie | b NL 78 | | H (mod.) |
| – Megana | a PL 761, a SK 314 | | |
| Synergie | a FR 1993 | | H (mod.) |
| – Marissa | a PL 761, b BG 61 | | |
| Tamina | a DE x | | (mod.) |
| Tastier | a CZ 140 | | H (add.) |
| Topspin | b NL 8, b BG 64 | | H (mod.) |
| Tovi Cala | a ES 4304 | | H (add.) |
| Tremendity | a ES 98 | | H (add.) |
| Tyver | a ES 98 | | H (add.) |
| Ultra | | | (del.) |
| Valouro | b NL 108 | | H (add.) |
| Vaquero | a FR 13433 | | H (add.) |
| Verdone | a ES 4311 | | H (add.) |
| Vitamore | a ES 4311 | | H (add.) |
| Vitex | b EL 51, a RO 2039 | | H (mod.) |
| Yeste | b ES 10 | | H (add.) |

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|--------------------------------|---|-------------|
| Bukett | | | (del.) |
| Félhosszú | | | = Halblange |
| Halblange | a DE x, a PL x, a SK x, b BG x | | (mod.) |
| – Félhosszú | a HU x, a RO 2073 | | |
| – Halflange | b NL x | | |
| Halflange | | | = Halblange |
| Osborne | a CZ 140 | | (add.) |

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---|---|--------|
| 1 | Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean | | |
| Adriana | a DE x | | (mod.) |
| Angelina | a DE x | | (mod.) |
| Antonia | a DE x | | (mod.) |
| Berggold | a DE x, a HU 5325, b NL 4 | | (mod.) |
| Dufrix | | | (del.) |
| Idit LST | a SK 287 | | (mod.) |
| Joie | a DE x | | (mod.) |
| Maradonna | | | (del.) |
| Royalty | b UK 6170 | | (mod.) |
| Taurus | | | (del.) |
| Tina | a PL 67 | | (add.) |
| Valja | a DE x, a SK 180, b BG 71 | | (mod.) |
| Viola | a SK 250 | | (mod.) |
| 2 | Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean | | |
| Allegro | | | (del.) |
| Irma | | | (del.) |

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---|---|-------------------|
| 1 | Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea | | |
| Bördi | a DE x | | (mod.) |
| Chancelot | | | = Lord Chancellor |
| Charlie | a UK 224 | | (add.) |
| Coral | a NL 79, b BG 92 | | (mod.) |
| Escort | a DE 232 | | (add.) |

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|--|---|------------------------|
| Evergreen | | | = Miracle |
| Fabio | a DE x | | (mod.) |
| Gradus | b UK 6170 | | (mod.) |
| Jof | a NL 79, a SK 182, b BG 92 | | (mod.) |
| Lapwing | a UK 6184 | | (add.) |
| Lord Chancellor | b UK 6170 | | (mod.) Chancelot UK |
| Meteor Dziekanowski | a PL 286 | | (mod.) |
| Miracle | b UK 6170 | | (mod.) Evergreen UK |
| Preperfection | b UK 6170 | | (mod.) |
| Quad | | | (del.) |
| Vixen | a UK 224 | | (add.) |
| Wagtail | a UK 6184 | | (add.) |
| 2 | Pisum sativum L. (partim) - Round pea | | |
| Feltham Advance | b UK 6170 | | (mod.) |
| Fortune | b UK 6170 | | (mod.) |
| Frühe Harzerin | a DE x | | (mod.) |
| 3 | Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea | | |

29. RAPHANUS SATIVUS L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1 | Raphanus sativus L. - Radish | | |
| Champion | | | = Scarlet Champion |
| De Sézanne | | | = Rond rose à très grand bout blanc |
| Red Top | | | = Roodkopje |
| Rond rose à très grand bout blanc | b FR x | | (mod.) De Sézanne FR Rundes halbrod-halbweiss DE |
| – Rosso tondo a grande punta bianca | a CZ 769 | | |
| – Sézanne | b UK 6170 | | |
| Ronde Witte Roodkop | | | = Roodkopje |
| Roodkopje | b NL x | | (mod.) Ronde Witte Roodkop NL |
| – Red Top | b UK 6170 | | |

29. RAPHANUS SATIVUS L.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Rosso tondo a grande punta bianca | | | = Rond rose à très grand bout blanc |
| Rundes halbroth-halbweiss | | | = Rond rose à très grand bout blanc |
| Scarlet Champion | a NL x | | (mod.) |
| – Champion | b ES 5102, b UK 6170, b BG 75 | | |
| Sézanne | | | = Rond rose à très grand bout blanc |
| 2 | Raphanus sativus L. - Black radish | | |
| Large Red | | | (del.) |
| Sepp | a DE 2549 | | H (add.) |

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|-----------|---|----------|
| Esmeray | a FR 8067 | | H (add.) |
| Madalena | a FR 8067 | | H (add.) |
| Tanyeli | a FR 8067 | | H (add.) |

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------|---|----------|
| Green Star | b BG 41 | | H (add.) |
| Merlin | | | (del.) |
| Niki | a EL 18 | | H (add.) |
| Tropino | a EL 18 | | H (add.) |
| Virkade | b UK 6170 | | (mod.) |

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--------------------|---|--------|
| Favor | a DE 7464, b NL 26 | | (mod.) |

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|-----------|---|-----------------|
| Harlington White Windsor | | | = White Windsor |
| Imperial White Windsor | b UK 6170 | | (mod.) |
| Minica | b UK 6170 | | (mod.) |
| MS Lara | b BG 41 | | (add.) |
| Pax | b UK 6170 | | (mod.) |

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|----------------------|---|--|
| Robin Hood | a UK 1455 | | (add.) |
| Taylor's Windsor | | | = White Windsor |
| White Windsor | a CZ 1187, b UK 6170 | | (mod.) Harlington White Windsor UK Taylor's Windsor UK |
| - Windsor Biały | a PL x | | |
| Windsor Biały | | | = White Windsor |

36. ZEA MAYS L. (PARTIM)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|---------------------------------|---|----------|
| 1 | Zea mays L. - Sweet corn | | |
| Basin R | b NL 78 | | H (add.) |
| Minigold | a CZ 140 | | (add.) |
| Sunrise | b NL 122b | | H (mod.) |
| Sweet Image | b NL 122b | | H (mod.) |
| Sweet Life | b NL 122b | | H (mod.) |
| Sweet Surprise | b NL 122b | | H (mod.) |
| Sweet Wonder | b NL 122b | | H (mod.) |
| 2 | Zea mays L. - Popcorn | | |
| Albrecht | a SK 361 | | H (add.) |
| Arnošt | a SK 361 | | H (add.) |
| Augustín | a SK 361 | | (add.) |

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

| | | |
|--|---|--------------------|
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 100 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 200 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 770 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo) | 22 lingue ufficiali dell'UE | 400 EUR all'anno |
| Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana | multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE | 300 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi | lingua/e del concorso | 50 EUR all'anno |

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

